

Coarna neagra

Vass3R02s521-525





Collection Vassal-Montpellier

1187Mtp3

4. 28A7
Coarna neagra
Vass3R02s521-525

4. 28A7

Coarna neagra





Miller: 0 1 2 3 0 5
 Désignation : Coarna neagra
 Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 2
 Vigueur : 3,5
 Date de Véraison : 13-8-65
 Date de Maturité : 27-9-65 +6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Charge :
 s 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 disc - sph - (ell) - Ov.
 Obcv. - cyl - fus.
 s 3 3
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 2 jus : inc. - coloré.
 Pédoncule : (L) - M - C-

DESIGNATION : Coarna neagra
 CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 7
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 1-8-66
 Date de Maturité : 10-9-66
 Pourriture : 0 +4
 Pédoncule : 7-2
 Millerandage : 4 10
 GRAPPE : G - M - (P) : (L) - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. ^{ecgt} _{arquée}
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 0
 s 2 0
 s 3 7 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré
 s 5 5

DESIGNATION : Coarna neagra
 CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 7
 Vigueur : 3,5
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.
 Date de Véraison : ~~8-8-67~~ 8-8-67
 Date de Maturité : 18-9-67
 Pourriture : 0 +5
 Pédoncule : L
 Millerandage : 4,5
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 disc. - sph. - ell. - (ov).
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1
 s 2
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus : inc. - coloré
 s 5

Année : 1965

Emplacement 4-2847 Désignation Coarna neagra.....

		D A T A S							
	Nombre total	26.3	31-3						
1									
2	4	2	2	1					
3	5	0	5	1					
4									
5	4	0	2	1					

D 6 31-3-65 x +3

Année : 1966

Emplacement 4-2847 Désignation Coarna neagra.....

		D A T A S							
	Nombre total	14.3	16-3						
1	3	1	1						
2	10	3	5	1					
3									
4	9	3	5	1					

Dle 16-3-1966 +4

Année : 1967

Emplacement 4.28A7 Désignation Coarna neagra

		DATES							
		Nombre total	10-3	15-3					
1	4	1	3	4					
2	4	0	0						
3	4	0	23	4					
4	8								
5	8								

ple 15-3-67
+2

Désignation : *Coarna neagra*
Emplacement : *4. 28 A 7 s 2*

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reines
Mai 65

Désignation :

Emplacement :

Coorna naga
Alcega
4.28 A7 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo: mai 65

Désignation : *Coarna neagra*
Emplacement : *4.28 A 7 s.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ^{light} ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ _{base}
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ^{light} ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation :

Coarna magna

Emplacement :

4.2847 14

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

lignes 8.65

Emplacement : 4.28 A7 + 3
Désignation : Coarna neagra

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3⁴⁰
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2^{23x21} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5^{rougeâtre.}
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6^{juteuse} - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination *Coarna neagra*
Planche *4.28. A7* Côté Rang souche 1-2-3-4-~~5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *1.1* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1187-03

Désignation : Coarna neagra

Origine :

Emplacement : 4-28 A7

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{0}{1}$
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Domergue 70